

NIO eT5





מידות ומשקלים

4,790	אורך (מ"מ)
1,960	רוחב (מ"מ)
1,499	גובה (מ"מ)
2,888	בסיס גלגלים (מ"מ)
386	נפח תא מטען (ליטר)
(100kWh) 2,235 / (75kWh) 2,215	משקל עצמי* (ק"ג)
1,400	כושר גרירה עם בלמים**
750	כושר גרירה ללא בלמים**

eT5 100 kWh Long Range

eT5 75 kWh Standard Range

יחידת הנעה חשמלית

100	75	קיבולת סוללה ברוטו (קוט"ש)	
489	489	הספק מירבי (כ"ס)	
71	71	מומנט מירבי (קג"מ)	
Intelligent E-AWD	Intelligent E-AWD	סוג הנעה	
חישוקי 20" - 532	חישוקי 19" - 583	451	טווח נסיעה חשמלי*** (ק"מ)

ביצועים

4.0	4.0	תאוצה 0-100 (שניות)
200	200	מהירות מירבית (קמ"ש)

טעינה

11	11	הספק טעינה מקסימאלי AC (קוט"ש)
125	140	הספק טעינה מקסימאלי DC (קוט"ש)

- * המשקל העצמי כולל משקל נהג של 75 ק"ג ותוספות אופציונליות אותן שקלל היצרן. יתכנו הבדלים במשקל העצמי בין רמות הגימור השונות.
- ** על פי תקנות התעבורה בישראל
- *** טווח הנסיעה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לאבזור הרכב, לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ועל טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. לפיכך הנתונים בפועל יכולים להיות נמוכים מנתוני היצרן.



מערך בטיחות - Aquila Technology

7 כריות אוויר

מערכת להתראה בפני התנגשות (FCW) וסיוע בבלימה במהירויות עירוניות ובנעירוניות (AEB)

מערכת להתראה בפני סטייה מנתיב (LDW) עם סיוע בהחזרתו לנתיבו המקורי (LKA)

מערכת המסייעת לשמירת הרכב במרכז הנתיב (LCC)

מערכת להתראת תעבורה צולבת מלפנים (FCTA)

מערכת להתראת שטח מת במראות הצד (BSD)

מערכת להתראת תעבורה צולבת בנסיעה לאחור עם סיוע בבלימה (RCTA-B)

מערכת בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה (i-ACC)

מערכת להתראה בפני פתיחת דלתות הצד (DOW)

מערכת בקרת אלומה גבוהה (AHB)

מערכת לזיהוי והתראה מפני עייפות בזמן נהיגה (ADMS)

מערך מצלמות היקפיות 360°

חיישני חניה מלפנים ומאחור

מערכת עזר לחניה



אבזור חיצוני

פנסי חזית LED בטכנולוגיית Dual-Beam

חותמת תאורת LED אחורית illumiBlade

תאורת איתות דינאמית

חבילת עיצוב Moon

חישוקי סגסוגת קלה 19" Cloud Alloy Wheels / Splendor Alloy Wheels (בדגמי 75 kWh Standard Range)

חישוקי סגסוגת קלה 20" Gladiator Alloy Wheels (בדגמי 100 kWh Long Range)

כניסה לרכב ללא מפתח

סגירה רכה אוטומטית לדלתות

ידיות דלתות שקועות

פתיחת חשמלית לדלת תא המטען בהנפת רגל

קיפול מראות חשמלי

עמעום אוטומטית למראות הצד למניעת סינוור

שמשות אחוריות כהות

חיישני אורות וגשם

*בכפוף למלאי

חישוקי סגסוגת קלה

19" Splendor Alloy Wheels

245/45/R19



19" Cloud Alloy Wheels

245/45/R19



20" Gladiator Alloy Wheels

245/40/R20





תא נוסעים - Smart Mobile Living Space

כוונן חשמלי לגלגל ההגה

תאורת אווירה ייחודית הכוללת 256 שילובים

חלון שמש פנוראמי קבוע

מראה מרכזית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור

מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל-2 אזורים

פתחי מיזוג לשורת המושבים השנייה

מערך מצבי נהיגה מורחב

מערך קישוריות - Smart-Cockpit

מסך מולטימדיה מרכזי AMOLED בגודל 12.8"

לוח מחוונים דיגיטלי בגודל 10.2"

מערכת שמע Immersive Sound System 7.1.4 הכוללת 23 רמקולים

מערכת NOMI Halo (בשפה האנגלית בלבד)

משטח טעינה אלחוטי*

* פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים



מערך מושבים

מושבי ספורט קדמיים

ריפודי Haptex® (Onyx Black, Cool Grey, Sand)

כוונון חשמלי למושב הנהג והנוסע עם תמיכה לגב התחתון

חימום מושבים קדמיים

משענת יד אחורית

קיפול שורת מושבים אחורית 60:40

ריפודים



Onyx Black



Cool Grey



Sand



חבילת Comfort (בתוספת תשלום)

עיסוי בגב המושבים הקדמיים

חימום לגלגל ההגה

כוונן חשמלי מורחב למושב הנהג והנוסע

אוורור מושבים קדמיים

חימום מושבים אחוריים (פרט למושב האמצעי)

מערכת NOMI Mate (בשפה האנגלית בלבד)

מערכת ריחות אווירה לבישום תא הנוסעים



צבעי מרכב



Stratosphere Blue



Cloud White



Deep Black



Airspace Blue*



Sunbathe Yellow*



Star Grey

* צבע בתוספת תשלום

לתשומת ליבך! דוגמאות הצבעים, הריפודים והחישוקים בעלון זה מוצגות לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוס, תתכנה סטיות מהצבעים והחומרים בפועל. היצע הצבעים כפוף לשינויים אפשריים ולמגבלות המלאי.

- האחריות לרכב היא 5 שנים / 150,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)
- האחריות על הסוללה היא 8 שנים / 160,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)
- מידע נוסף באתר www.nio.co.il ליצירת קשר עם צוות NIO: *2256

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת דלק מוטורס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני טווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ועל טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. לפיכך הנתונים בפועל יכולים להיות נמוכים מנתוני היצרן.

מידע על צמיגי הרכב יינתן בנפרד, בהתאם לצמיגי הרלוונטי, לפני רכישת הרכב. לקבלת המידע יש לפנות אל צוות המכירות או לאתר האינטרנט << נתוני צמיגים

בטיחות

קוד דגם	תיאור דגם
3	NIO eT5 75kWh
4	NIO eT5 75kWh Comfort Pack
5	NIO eT5 100kWh Comfort Pack
6	NIO eT5 100kWh Comfort Pack 20"
NA	NIO eT5 Standard Range
NA	NIO eT5 Standard Range Comfort Pack
NA	NIO eT5 Long Range
NA	NIO eT5 Long Range Comfort Pack 20"

רמת האבזור הבטיחותי:



רמת בטיחות נמוכה

רמת בטיחות גבוהה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- 7 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות נהג
- בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- מניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- התרעה במצב של היסח דעת נהג
- אזהרת פתיחת דלת

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

זיהום אוויר

טווח נסיעה חשמלית*		
טווח נסיעה חשמלית	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	דגם
451	191	NIO eT5 75 kWh / NIO eT5 Standard Range
451	191	NIO eT5 75 kWh Comfort Pack/ NIO eT5 Standard Range Comfort Pack
532	207	NIO eT5 Long Range
583	189	NIO eT5 100 kWh Comfort Pack
532	207	NIO eT5 100 kWh Comfort Pack 20" / NIO eT5 Long Range Comfort Pack 20"

* נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EU 2017/1151

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009